
DIABLO®

COMPOSICIÓN: 10% Hexitiazox WP

FORMULACIÓN: Polvo mojable (WP)

Nº DE REGISTRO: [24299](#) 

TRANSPORTE ADR: UN 3077

ALMACENAMIENTO: Clase D

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN:

Acaricida insecticida específico ovicida larvicida.



USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

CÍTRICOS

Agente: Ácaros (*Eutetranychus banksi*)

Dosis l/ha: 0,01-0,015%. Uso NP: 0,01-0,0375 g/m²

Número de aplicaciones: 1

Intervalo entre aplicaciones: -

Plazo de seguridad en días: 14

Volumen caldo: 1000-2500 L/ha. Uso NP: 10-25 L/100 m²

Agente: Ácaros (*Tetranychus urticae*)

Dosis l/ha: 0,01-0,015%. Uso NP: 0,01-0,0375 g/m²

Número de aplicaciones: 1

Intervalo entre aplicaciones: -

Plazo de seguridad en días: 14

Volumen caldo: 1000-2500 L/ha. Uso NP: 10-25 L/100 m²

Agente: *Panonychus citrii*

Dosis l/ha: 0,01-0,015%. Uso NP: 0,01-0,0375 g/m²

Número de aplicaciones: 1

Intervalo entre aplicaciones: -

Plazo de seguridad en días: 14

Volumen caldo: 1000-2500 L/ha. Uso NP: 10-25 L/100 m²

FRUTALES DE PEPITA

Agente: Ácaros (*Tetranychus urticae*)

Dosis l/ha: 0,05-0,075% (Sólo uso prof.)

Número de aplicaciones: 1

Intervalo entre aplicaciones: -

Plazo de seguridad en días: 21

Volumen caldo: 800-1000 L/ha

NOTAS SOBRE LA APLICACION DEL PRODUCTO

Todos los cultivos: Para controlar los ácaros en todas las fases se utilizará en mezcla con un acaricida adulticida, como el APACHE®. Realizar los tratamientos contra huevos y larvas antes de que alcancen los estados adultos.

PAISES DE COMERCIALIZACIÓN

España (DIABLO)

Italia (DIABLO)

Marruecos (DIABLO)

Túnez (DIABLO)

Bulgaria (DIABLO)

Grecia (DIABLO 10 WP)

Portugal (DIABLO 10 WP)

ATENCIÓN

