

---

# ALFIL®

---

**COMPOSICIÓN:** 80% Fosetil-AI WP

**FORMULACIÓN:** Polvo mojable (WP)

**Nº DE REGISTRO:** [21650](#) 

**TRANSPORTE ADR:** No incluido

**ALMACENAMIENTO:** Clase D

**ENVASES Y PALETIZACIÓN:** Palet Saco 2,5kg: 480kg, Palet Paquete 500g: 480kg



**CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN:**

Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es absorbido principalmente por hojas y también por raíces y se distribuye por toda la planta.

---

## USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

---

### CÍTRICOS

---

**Agente:** Fitóftora

**Dosis l/ha:** 250-300 g/hL

**Número de aplicaciones:** 3

**Intervalo entre aplicaciones:** 90-120

**Plazo de seguridad en días:** 15

**Volumen caldo:** 1000-1500 L/ha. JED: 1-1,5 L/10 m<sup>2</sup>

**Agente:** Fitóftora

**Dosis l/ha:** 250-300 g/hL

**Número de aplicaciones:** 3 ap. (máx)

**Intervalo entre aplicaciones:** 90-120

**Plazo de seguridad en días:** 15

---

### FRUTALES DE PEPITA

---

**Agente:** Fitóftora

**Dosis l/ha:** 250-300 g/hL

**Número de aplicaciones:** 3 ap. (máx)

**Intervalo entre aplicaciones:** 90-120

**Plazo de seguridad en días:** 15

**Agente:** Fitóftora

**Dosis l/ha:** 250-300 g/hL

**Número de aplicaciones:** 3

**Intervalo entre aplicaciones:** 90-120

**Plazo de seguridad en días:** 15

**Volumen caldo:** 800-1200 L/ha. JED: 0,8-1,2 L/10 m<sup>2</sup>

---

## VID

---

**Agente:** Mildiu

**Dosis l/ha:** 250-300 g/hL

**Número de aplicaciones:** 4 ap. (máx)

**Intervalo entre aplicaciones:** 10-14

**Plazo de seguridad en días:** 28

**Agente:** Mildiu

**Dosis l/ha:** 250-300 g/hL

**Número de aplicaciones:** 4

**Intervalo entre aplicaciones:** 10-14

**Plazo de seguridad en días:** 28

**Volumen caldo:** 300-1100 L/ha. JED: 0,3-1,1 L/10 m<sup>2</sup>

## NOTAS SOBRE LA APLICACION DEL PRODUCTO

**Cítricos:** Tratar en abril, Julio y Octubre/Noviembre

**Frutales de pepita:** Tratar en abril, Julio y Septiembre/Octubre Vid: 1<sup>a</sup> aplicación antes de la floración y otras 3 después. Si las condiciones ambientales son favorables para la enfermedad, después de la floración mezclar con fungicidas de contacto (mancozeb o folpet).

**En JED:** jardinería exterior doméstica, emplear un volumen de caldo de 0,3-1,1 L/10 m<sup>2</sup>.

## PAISES DE COMERCIALIZACIÓN

España (ALFIL)

Portugal (ALFIL)

Italia (ALFIL)

Marruecos (ALFIL)

Albania (ALFIL)

Grecia (ALFIL 80 WP)

Chipre (ALFIL 80 WP)

Jordania (ALFIL 80% WP)

# ATENCIÓN



 Saco 2,5kg  Paquete 500g